

Water Junction for Temperature Control

冷却配管水口


温調冷却配管

標準水口




発注コード	ネジ	対辺	タケノコ径	L	価格
WNP-1/8	1/8PT	14	12.0	38	
WNP-1/4	1/4PT	14			
PPNP-3/8	3/8PT	17	15.0	48	

ロング水口




発注コード	ネジ	タケノコ径	L	価格	発注コード	ネジ	タケノコ径	L	価格
WNL-70A	1/8 PT	12.0	70		WNL-70B	1/4 PT	12.0	70	
WNL-80A			80		WNL-80B			80	
WNL-100A			100		WNL-100B			100	
WNL-130A			130		WNL-130B			130	
WNL-150A			150		WNL-150B			150	
WNL-180A	180		WNL-180B	180					
WNL-200A	200		WNL-200B	200					
WNL-250A	250		WNL-250B	250					

標準水口



発注コード	ネジ	六角対辺	タケノコ径	価格
WNP-3/8HN	3/8PT	17	12.0	

スィベルジョイント エルボ



発注コード	R	d	L	L1	L2	価格
LSNP-1	1/8	5	37	15.75	9.5	
LSNP-2	1/4	6	40		12.5	
LSNP-3	3/8		43	17.75	13.5	

延長ジョイント




PT	六角対辺	六角部 L	胴径	内径
1/8	14	13	11	6
1/4	17	16	14	8

発注コード	ネジ	全長	価格	発注コード	ネジ	全長	価格
EJA-60	PT 1/8	60		EJB-60	PT 1/4	60	
EJA-80		80		EJB-80		80	
EJA-100		100		EJB-100		100	
EJA-110		110		EJB-110		110	
EJA-120		120		EJB-120		120	
EJA-130		130		EJB-130		130	
EJA-140		140		EJB-140		140	
EJA-150		150		EJB-150		150	
EJA-160		160		EJB-160		160	
EJA-170		170		EJB-170		170	
EJA-180	180		EJB-180	180			
EJA-200	200		EJB-200	200			

水管をつないで延長します

- 水管をつないで延長する時に使用します。
- 両端に同サイズの雄/雌 PT ネジが切っております。
- 豊富なサイズの中から必要な長さをお選びいただけます。

延長ジョイント



発注コード	発注コード	PT	D	H	T	d
TN-TW1	TN-TWS1	1/8	10.5	14	13	6
TN-TW2	TN-TWS2	1/4	13.8	17	16	8
TN-TW3	TN-TWS3	3/8	17.3	21	17	10


■ 真鍮 (TN-TW) L=30~200 5mm トビ、L=210~10mm トビ

L	30~35	40~80	85~120	125~150	155~200	210~250	260~300
TN-TW1							
TN-TW2							
TN-TW3							

■ ステンレス (TN-TWS) L=30~200 5mm トビ、L=210~10mm トビ

L	30~35	40~80	85~120	125~150	155~200	210~250
TN-TWS1						
TN-TWS2						
TN-TWS3						

延長ジョイント 六角穴




発注コード	PT	D	H	T	d
TN-HTW1	1/8	10	14	13	6
TN-HTW2	1/4	13	17	16	8
TN-HTW3	3/8	17	21	17	10

L	50~80	90~120	130~150
TN-HTW1			
TN-HTW2			

指定：10mm トビ


L	50	100	150
TN-HTW3			

ロングカプラ 六角ツバ



発注コード	PT	I	D	H	D2	d	
TN-LPJH1	1/8	10.4	9.4	12	10	5.8	
TN-LPJH2	1/4	10.4	9.4	14	13.2	5.8	
L	100	110	120	130	140	150	200
TN-LPJH1							
TN-LPJH2							


ロングカプラ 丸ツバ・六角穴



発注コード	PT	I	D	H	D2	d
TN-LPJ1	1/8	10.4	9.4	Φ 14	10	5
TN-LPJ2	1/4	10.4	9.4	Φ 14	13.2	5
L	40~60	65~100	105~150	160~200		
TN-LPJ1						
TN-LPJ2						


L=40~115
5mm トビ
L=120~
10mm トビ

ロングハイカプラ 六角ツバ



発注コード	PT	I	D	H	D2	d	
TN-LPLH1	1/8	20	10.9	14	10	6	
TN-LPLH2	1/4	20	10.9	14	13.2	7.6	
L	100	110	120	130	140	150	200
TN-LPLH1							
TN-LPLH2							


ロングハイカプラ 丸ツバ・六角穴



発注コード	PT	I	D	H	D2	d
TN-LPL1	1/8	20	10.9	14	10	6
TN-LPL2	1/4	20	10.9	14	13.2	6
L	40~60	65~100	105~150	160~200		
TN-LPL1						
TN-LPL2						


L=40~115
5mm トビ
L=120~
10mm トビ

ホースニップル 丸ツバ・六角穴




発注コード	PT	L	I	D	D1	d	価格
TN-WN1	1/8	34.5	22.5	12.6	13	6	
TN-WN2	1/4	36.5	22.5	12.6	14	6	
TN-WN3	3/8	46	27	13.2	18	8	

ハイカプラ 丸ツバ・六角穴




発注コード	PT	L	I	D	D1	d	価格
TN-PL1	1/8	32	20	10.9	14	6	
TN-PL2	1/4	34	20	10.9	14	6	
TN-PL3	3/8	37	20	10.9	18	6	

プラグ 丸ツバ・六角穴



発注コード	PT	L	I	D	D1	d	価格
TN-PJ1	1/8	22.4	10.4	9.4	13	5	
TN-PJ2	1/4	24.4	13.4	9.4	14	5	

プラグ 六角ツバ・六角穴




発注コード	PT	L	I	D	H	d	価格
TN-PJH1	1/8	24.4	10.4	9.4	12	5	
TN-PJH2	1/4	26.4	13.4	9.4	14	5	
TN-PJH3	3/8	32.4	13.4	9.4	19	5	

ホースジョイント インチネジ



発注コード	タケノコ外径 D	取付ネジ	価格
M3818	10.5 Φ	1/8 NPT	
M3814	10.5 Φ	1/4 NPT	
M3838	10.5 Φ	3/8 NPT	
M1214	13.5 Φ	1/4 NPT	
M1238	13.5 Φ	3/8 NPT	
M3434	20.0 Φ	3/4 NPT	
M1034	26.0 Φ	3/4 NPT	
M1010		1" NPT	




Water Junction for Temperature Control


冷却配管プラグ

温調冷却配管


ソケット・ストレート



プラグ 丸ツバ・六角穴



プラグ 六角ツバ





変換ニップル





発注コード	ネジ	価格
DRE1/8	1/8NPT x 1/8PT	
DRE1/4	1/4NPT x 1/4PT	
DRE3/8	3/8NPT x 3/8PT	
DRE1/2	1/2NPT x 1/2PT	
DRE3/4	3/4NPT x 3/4PT	
DRE1"	1"NPT x 1"PT	


ソケット・90°型



プラグ メネジ



プラグ 六角ツバ・六角穴




PT ⇄ NPT

同径内外ソケット



発注コード	内ネジ	外ネジ	価格
MSIO-18	1/8NPT	1/8PT	
MSIO-18N	1/8PT	1/8NPT	
MSIO-14	1/4NPT	1/4PT	
MSIO-14N	1/4PT	1/4NPT	
MSIO-38	3/8NPT	3/8PT	
MSIO-38N	3/8PT	3/8NPT	

異径内外ソケット



発注コード	内ネジ	外ネジ	価格
MIO-14	1/4NPT	1/8PT	
MIO-14N	1/4PT	1/8NPT	
MIO-38	3/8NPT	1/4PT	
MIO-38N	3/8PT	1/4NPT	

PTFE シールテープ

13m



- 永久的不燃性のシール材です。
- 使用温度は -260℃ から +260℃ まで
- テフロンペーストと同じシーリング性能を持っています。

発注コード	テープ幅 (mm)	テープ厚 (mm)	価格	10個入 発注コード	10個入 価格
TTS-14520	6.5	0.08		TTS-14520-10	
TTS-12520	13	0.09		TTS-12520-10	
TTS-12520HD	13	0.10		TTS-12520HD-10	
TTS-34520	19	0.09		TTS-34520-10	

■ソケット・ストレート型

ホース接続部	a	l	L	D	A	バルブ	耐熱 80℃		耐熱 120℃	
							発注コード	価格	発注コード	価格
8	29	67	21	29		無	TN-TSH1-80		—	—
						有	TN-SH1-80		TN-SH1-120	
12	21	59	21	29		無	TN-TSH2-80		—	—
						有	TN-SH2-80		TN-SH2-120	

適合プラグ：TN-(PM, PSH, PS, PP, PH)、日東 K□□ PM、K□□ PH、K□□ PF

■ソケット・90°型

ホース接続部	a	l	L	D	A	バルブ	耐熱 120℃	
							発注コード	価格
8	32	43	21	29		有	TN-SHL1-120	
12	32	43	21	29		有	TN-SHL2-120	

適合プラグ：TN-(PM, PSH, PS, PP, PH)、日東 K□□ PM、K□□ PH、K□□ PF

■プラグ (丸ツバ・六角穴)

発注コード	PT	L	l	D	D1	d1	価格
TN-PS1	1/8	27	15	8	13.5	5	
TN-PS2	1/4	29	15	8	15.5	5	

■プラグ (メネジ)

発注コード	PT	L	l	D	D1	d1	価格
TN-PP1	1/8	28	15	8	14	6	
TN-PP2	1/4	30	15	8	17	6	

■プラグ (六角ツバ)

発注コード	PT	L	l	D	H	d1	価格
TN-PM1	1/8	31	15	8	12	5.5	
TN-PM2	1/4	34	15	8	14	6	
TN-PM3	3/8	35	15	8	19	6	

■プラグ (六角ツバ・六角穴)

発注コード	PT	L	l	D	H	d1	価格
TN-PSH1	1/8	29	15	8	12	5	
TN-PSH2	1/4	31	15	8	14	5	
TN-PSH3	3/8	37	18	8	19	5	